

## واژه نامه مهارت

### A

absolute: مطلق

add: افزايشي

addsign: علامت آدرس

align: هم راستا شدن

all: همگي

angle: زاويه

aperture: روزنه

array: آرايه

assist: كمك كردن

atselected: در نقطه انتخابي

axis: قطر اصلي بيضي

### B

backward: در اينجا از راست به چپ

base: پايه

basepoint: نقطه پايه

block: بلوك

boundary: مرز

boundaryedge: لبه مرزي

bottom: پايين

break: بریدن



cad=computer aided design: طراحي به كمك كامپيوتر

cancel: لغو کردن

Cartesian: دكارتی

center: مركز

centerline: خط مركز

Center justified = centered: وسطچين

chamfer=bevel: پخ زدن

changes: تغيير دادن

circle: دايره

circumscribed: محيط بر

close: بستن

color: رنگ

column: ستون

command: فرمان

commandline: خط فرمان

continue: ادامه دادن

continuous: پیوسته

coordinate: مختصات

corner: گوشه

create: ایجاد کردن

crosshairs=cursor: کرسر. مکان نما

current: جاری

cuttingedge: لبه برش

## D

default: پیش فرض

defined: تعریف شده

delete: حذف کردن

dialogbox: کادر محاوره‌ای

diameter: قطر

direction: جهت

discard: کنار گذاشتن

display: نمایش دادن

displacement: جا به جایی

distance: فاصله

divide: تقسیم کردن

doughnut(donut): حلقه توپر

dynamic: پویا/دینامیک

## E

eccentricity: خروج از مرکز

edge: چند ضلع

ellipse: بیضی

end: پایان

entity=object: موضوع

explode: تجزیه/انفجار

extend: امتداد دادن

extents: محدوده های ترسیم

external: خارجی

## F

factor: ضریب

fantasy: خیالی

fence: حصار

fill: پر کردن

font: قلم

## H

harddisk: دیسک سخت

height: ارتفاع

help: راهنمایی

hidden: خط چین

## I

implied: دلالت داشتن

includedangle: زاویه حامل

index: فهرست الفبایی

inscribed: محط در

insert: درج کردن

item: مورد

intersection: تقاطع

## J

justify: چین

## K

key: کلید

## L

left: سمت چپ

leftjustified: چپ چین

lengthofchord: طول وتر

load: بار گذاري كردن

linetype: نوع خط

## M

measure: اندازه كردن

menu: منو

middle: میانه

mirror: آینه

mode: وضعیت

modify: ویرایش

modification: اصلاحات

move: جا به جا كردن

multiple: چند گانه

## N

nearest: نزديك ترين

next: بعدي

node:point در اینجا علامت ایجاد شده توسط

## O

object: موضوع

oblique: انحنا

offset: کپی موازی

old: قدیمی

option: گزینه

os=operatingsystem: سیستم عامل

overscored: روخط دار

## P

pan: جابه جایی تصویر

pattern: الگو

perpendicular: عمود

pickbox: مربع انتخاب

plotter: دستگاه رسام

point: نقطه (در این جا علامت)

polar: قطبی

polyline: چند خطی

polygon: چند ضلعي منتظم:

previous: قبلي

printer: دستگاه چاپگر:

properties: ویژگیها:

prototype: مدل

pulldownmenu: منوي کرکره اي:

purge: پاک کردن

## Q

Quadrant: نقطه ربع دایره:

Quit: ترک کردن

## R

radius: شعاع

recover: بازیابی

rectangle: مستطیل

rectangular: ستونی

redefine: تعریف مجدد

redo: اجرای مجدد

redraw: دوباره کشیدن:

reference: مرجع



refresh: تازه کردن

regenerate: باز سازی

relative: نسبی

release: نسخه

retain: نگهداری کردن

rightjustified: راست چین

rotation: چرخش (دوران)

rotate: دوران دادن

row: سطر (ردیف)

running: در حال اجرا (در اینجا تثبیت شده)

## S

save: ذخیره کردن

scale: مقیاس

scalefactor: ضریب مقیاس

screenmenu: منوی صفحه ای

segment: قطعه

select: انتخاب

set: تنظیم کردن

setsize in absolute units: تنظیم اندازه با واحد های مطلق

setsize relative toscreen: تنظیم اندازه نسبت به صفحه طراحی

settings: تنظیمات

shell: پوسته

side: سمت

single: تکی

spacing: فاصله

start: شروع

style: روش

T

tangent: مماس

text: متن

textfile: فایل متنی

through: از میان

top: بالا

trim: زدودن (رفع زواید)

3d = 3dimensional: سه بعدی

2d = 2dimensional: دو بعدی

type andsize: نوع و اندازه

U

underscored: زیر خط دار

undo: لغو کردن آخرین عمل انجامشده و بازگشت به وضعیت قبل از آن

uniformly: به طور یکنواخت:

unnamed: بی نام

upside down: سر و ته

utility: مفید

V

vertical: زیر هم

view: مشاهده

viewport: پنجره دید

W

width: پهنا (عرض)

window: پنجره

Z

zoom: تمرکز (در اینجا تغییر بزرگنمایی):